
PILOTCAR
ELECTRIC VEHICLES
P-1000
SERIES
L7e-CU - STREET LEGAL
LITHIUM
POWERED

P-1000

INDUSTRIJSKA OBMOČJA

P-1000 je zaradi možnosti različnih izvedb odličen pomočnik v industrijskih okoljih. S svojimi dimenzijami, nosilnostjo in različnimi tovornimi nadgradnjami omogoča enostavno opravljanje nalog v industrijskih obratih, ladjedelnicah, na letališčih ter pri poštnih in kurirskih storitvah.

KMETIJSKA OBMOČJA

Serija PILOTCAR P-1000 s svojo visoko zmogljivostjo brez težav premaguje ravne in neravne terene ter vam olajša delo. Pomaga vam pri opravilih v skladiščih, na kmetijah, vrtovih, v rastlinjakih in na kmetijskih zemljiščih.

TURIZEM IN HOTELI

P-1000 je tih in ne povzroča izpustov, zato je primeren za hotele, kampe, letovišča in turistična naselja. Prevaža prtljago, perilo, zaloge in opremo ter skrbi za urejene zelene površine, ne da bi motil goste.

JAVNE SLUŽBE

P-1000 je odlična rešitev za številne naloge javnih služb, od občinskih in komunalnih storitev do uporabe v bolnišnicah, univerzitetnih naseljih, parkih, na zelenih površinah ter pri zbiranju odpadkov.

DOSTAVA IN PREVOZ

Zaradi kompaktne zasnove, prilagojene mestnemu prometu, odličnega premagovanja klancev in okretnosti se dobro znajde v različnih razmerah ter zlahka dostopa tudi do ozkih ulic.

ČIŠČENJE IN ZBIRANJE ODPADKOV

S svojo kompaktno zasnovo in odlično okretnostjo zlahka dostopa do krajev, kamor velika vozila za zbiranje odpadkov ne morejo: do ozkih ulic in poti ter območij, zaprtih za promet.

P-1000 ŠASIJA

PRIMEREN ZA VSA PODROČJA

P-1000 je zasnovan z inovativnimi rešitvami in dovršeno tehnologijo. Različica s šasijo omogoča namestitev številnih vrst nadgradenj, prilagojenih različnim delovnim pogojem in potrebam poslovnih uporabnikov.



Potrebe prihodnosti so že tu
in e-mobilnost je pravi odgovor!

P-1000 PICK UP



VAŠ NEPOGREŠLJIVI POMOČNIK

P-1000 s svojim 100-odstotno električnim motorjem dokazuje moč in vzdržljivost.
Ob tem ohranja polno nosilnost ter zagotavlja varnejšo vožnjo in boljšo vodljivost.

P-1000 ZAPRTI BOX

RAVNO OB PRAVEM ČASU

Vaš novi, izkušeni sodelavec je pred vašimi vrati – ravno ob pravem času.

P-1000 MESH PICK UP

MOČ SE SKRIVA V NOTRANJOSTI!

P-1000 odlikujeta funkcionalnost in preprosta uporaba. Na voljo vam je v vseh razmerah in pri vsakem tovoru.

P-1000 WASTE TIPPER

PRILAGOJEN VAŠIM POTREBAM

Ozke ulice in težko dostopna mesta za P-1000 niso ovira. Čiščenje je njegova edina naloga.

P-1000 COMPACTOR

BOLJ ORGANIZIRANO IN PREPROSTEJE


Za vsakodnevno profesionalno delo potrebujete učinkovitega sodelavca.

P-1000 DIMENZIJE

ŠASIJA








B	Širina	1350 mm	**C**	Višina	1800 mm
D	Višina od tal	185 mm	**E**	Medosna razdalja	2462 mm
A	Dolžina	3693 mm	**F**	Delovna višina	825 mm

ODPRTI TOVORNI PROSTOR







B	Širina	1350 mm	**A**	Dolžina	3693 mm	**F**	Delovna višina	880 mm
D	Višina od tal	185 mm	**C**	Višina	1800 mm	**G**	Dolžina tov. prostora	1625 mm
L	Širina tov. prostora	1328 mm	**E**	Medosna razdalja	2462 mm	**J**	Višina stranic	430 mm

P-1000 DIMENZIJE

ZAPRTI TOVORNI PROSTOR








B	Širina	1350 mm	**A**	Dolžina	3693 mm	**F**	Delovna višina	880 mm
D	Višina od tal	185 mm	**C**	Višina	1800 mm	**G**	Dolžina tov. prostora	1570 mm
L	Širina tov. prostora	1328 mm	**E**	Medosna razdalja	2462 mm	**J**	Višina tov. prostora	975 mm

MREŽASTI TOVORNI PROSTOR







B	Širina	1350 mm	**A**	Dolžina	3693 mm	**F**	Delovna višina	833 mm
D	Višina od tal	185 mm	**C**	Višina	2111 mm	**G**	Dolžina tov. prostora	1625 mm
L	Širina tov. prostora	1328 mm	**E**	Medosna razdalja	2462 mm	**J**	Višina tov. prostora	1295 mm

P-1000 DIMENZIJE

PREKUCNIK ZA ODPADKE








B	Širina	1350 mm	**C**	Višina	1900 mm		
D	Višina od tal	185 mm	**E**	Medosna razdalja	2462 mm		
L	Širina nadgradnje	1328 mm	**I**	Višina delovnih vrat	1518 mm		
A	Dolžina	3693 mm					

KOMPAKTOR







B	Širina	1350 mm	**A**	Dolžina	3693 mm	**F**	Delovna višina	833 mm
D	Višina od tal	185 mm	**C**	Višina	1946 mm	**G**	Dolžina nadgradnje	1817 mm
L	Širina nadgradnje	1328 mm	**E**	Medosna razdalja	2462 mm	**J**	Višina platforme	1120 mm

P-1000

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

			ŠASIJA	ODPRTI TOVORNI PROSTOR	ZAPRTI TOVORNI PROSTOR	MREŽASTI TOVORNI PROSTOR	PREKUCNIK ZA ODPADKE	KOMPAKTOR
EU HOMOLOGACIJA								
EU homologacija za cesto			L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu
OSTALE SPECIFIKACIJE								
Najvišja hitrost		**[km/h]**	50	50	50	50	50	50
Premagovanje naklona		**[%]**	25	25	25	25	25	25
Največji doseg (WLTP)	LiFePO4 10,8 kWh	**[km]**	80	80	80	80	80	80
	LiFePO4 16,1 kWh	**[km]**	130	130	130	130	130	130
	LiFePO4 21 kWh	**[km]**	160	160	160	160	160	160
SPECIFIKACIJA NOSILNOSTI								
Potniki			1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
Masa neobremenjenega vozila (UVW)	LiFePO4 10,8 kWh	**[kg]**	778	848	988	908	1197	928
	LiFePO4 16,1 kWh	**[kg]**	858	928	1068	988	1277	1008
	LiFePO4 21 kWh	**[kg]**	998	1068	1208	1128	1417	1148
Največja dovoljena masa (GVW) (Največja masa polno naloženega vozila.)		**[kg]**	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Največja nosilnost šasije = (GVW-UVW)	LiFePO4 10,8 kWh	**[kg]**	1092	1022	882	962	673	942
	LiFePO4 16,1 kWh	**[kg]**	1012	942	802	882	593	862
	LiFePO4 21 kWh	**[kg]**	872	802	662	742	453	722
Vlečna zmogljivost (cesta / izven ceste)		**[kg]**	250 / 2000	250 / 2000	250 / 2000	250 / 2000	N/A	250 / 2000
KRMILNA ENOTA MOTORJA								
Napetost		**[V]**	48/AC	48/AC	48/AC	48/AC	48/AC	48/AC
Moč motorja		**[kW]**	10	10	10	10	10	10
Največja moč motorja		**[kW]**	22	22	22	22	22	22
Največji navor motorja		**[Nm]**	102	102	102	102	102	102
Kontrolna enota motorja		**[A]**	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600
BATERIJE								
Življenjska doba baterij	LiFePO4 10,8 kWh	**[cikli]**	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	LiFePO4 16,1 kWh	**[cikli]**	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	LiFePO4 21 kWh	**[cikli]**	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Čas polnjenja	LiFePO4 10,8 kWh	**[h]**	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
	LiFePO4 16,1 kWh	**[h]**	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
	LiFePO4 21 kWh	**[h]**	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

	ŠASIJA	ODPRTI TOVORNI PROSTOR	ZAPRTI TOVORNI PROSTOR	MREŽASTI TOVORNI PROSTOR	PREKUCNIK ZA ODPADKE	KOMPAKTOR
KRMILNI SISTEM						
Krmilna letev z redukcijo in samodejnim izravnavanjem zračnosti, ki ne potrebuje mazanja	S	S	S	S	S	S
Električni servovolan (EPS)	S	S	S	S	S	S
ZAVORNI SISTEM						
Zavorni sistem s servoojačevalnikom	S	S	S	S	S	S
SPREDAJ: hidravlične kolutne zavore	S	S	S	S	S	S
ZADAJ: hidravlične bobnaste zavore	S	S	S	S	S	S
Mehanska parkirna zavora z varnostnim senzorjem	S	S	S	S	S	S
Regenerativni zavorni sistem	S	S	S	S	S	S
ŠASIJA IN KABINA						
ŠASIJA: okvir iz visokotrdnega jekla avtomobilske kakovosti z visoko odpornostjo proti koroziji	S	S	S	S	S	S
Aluminijast okvir in lakirana karoserija, postopek RTM	S	S	S	S	S	S
PNEVMATIKE IN PLATIŠČA						
165 R13C 94/92R (poletne)	O	O	O	O	O	O
165 R13C 94/92R (zimske)	O	O	O	O	O	O

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2015

KABINA

Zasnovana je glede na potrebe in izkušnje strokovnjakov. Notranjost združuje udobje in funkcionalnost ter ustvarja delovno okolje, v katerem ima vsak element svoj namen.

KABINA mini

Zasnovana je glede na potrebe in izkušnje strokovnjakov. Za učinkovito delo – od prve vožnje do zadnje naloge dneva.

P-1000 mini

OPEN CARGO BOX

CARGO BOX

WASTE TIPPER



Category **L7e-CU**

P-1000 mini



P-1000 mini



OPEN CARGO BOX

B	Širina	1144 mm	A	Dolžina	3425 mm	F	Delovna višina	833 mm
D	Višina od tal	185 mm	C	Višina	1757 mm	G	Dolžina tov. prostora	1383 mm
L	Širina tov. prostora	1134.5 mm	E	Medosna razdalja	2460 mm	J	Višina stranic	430 mm

P-1000

mini



P-1000 mini

CARGO BOX



B	**Širina**	1144 mm	**A**	**Dolžina**	3425 mm	**F**	**Delovna višina**	833 mm
D	**Višina od tal**	185 mm	**C**	**Višina**	1757 mm	**G**	**Dolžina tov. prostora**	1383 mm
L	**Širina tov. prostora**	1134.5 mm	**E**	**Medosna razdalja**	2460 mm	**J**	**Višina tov. prostora**	1030 mm

P-1000

mini



P-1000 mini

WASTE TIPPER



B	Širina	1144 mm	A	Dolžina	3764 mm	F	Delovna višina	833 mm
D	Višina od tal	185 mm	C	Višina	1898 mm	G	Dolžina tov. prostora	1657 mm
L	Širina tov. prostora	1134.5 mm	E	Medosna razdalja	2460 mm	J	Višina tov. prostora	1147 mm

Vse pravice pridržane © 2026 Hoa Projekt d.o.o.

Če ni navedeno drugače, so vse pravice do vseh vsebin v tem katalogu last družbe Hoa Projekt d.o.o.

Vsako kopiranje, razmnoževanje, javno objavljanje brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Hoa Projekt d.o.o. je prepovedano, razen kadar gre izključno za osebno rabo in nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa opozorila o avtorskih pravicah.

Vsebina v tem katalogu je informativne narave in je namenjena predvsem informiranju in prodaji. Hoa Projekt d.o.o. tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost, primernost ali dostopnost podatkov, objavljenih v tem katalogu.

Ta publikacija je namenjena uporabi na slovenskem tržišču. Veliko pozornosti smo namenili pravilnosti podatkov v tem katalogu in si stalno prizadevamo izboljšati kakovost storitev in izdelkov, zaradi česar si pridržujemo pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremenimo vsebino kataloga. Vsebina v katalogu se lahko spremeni tudi zaradi spremenjenih pogojev in zahtev na lokalnem trgu.

PERFORMANSE

KVALITETA

OPREMA

VARNOST



HR - BIH - SRB - MNE

HoaProjekt
emobility

Hoa Projekt d.o.o.
Liminjanska cesta 119,
6320 Portorož/Portorose

info@hoaprojekt.com
www.hoaprojekt.com

www.hoaprojekt.shop

+386 5 996 04 40